

**Міністерство охорони здоров'я України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра косметології і ароматології
Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація косметологів і ароматологів»
Компанія «Грін фарм косметик»**



**Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
«Медицина і фармація на службі у практичній
косметології: від науки до практики»
(10 березня 2021 року)**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

**ХАРКІВ
2021**

УДК 61:615.1:687.55

Редакційна колегія:

проф. Котвіцька А.А., проф. Владимірова І.М., проф. Башура О.Г., проф. Філіпцова О.В., доц. Кран О.С., доц. Шмелькова К.С., доц. Мартинюк Т.В., доц. Кухтенко Г.П., ас. Байва П.П.

Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій 2021 р. (Посвідчення № 392 Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 16 вересня 2020 року).

Медицина і фармація на службі у практичній косметології: від науки до практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 березня 2021 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2021. – 206 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Медицина і фармація на службі у практичній косметології: від науки до практики” (10 березня 2021 року).

Для широкого кола наукових та практичних фахівців у галузі фармації та медицини, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників фармацевтичних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів.

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів статей.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

Матеріали подаються мовою оригіналу.

УДК 61:615.1:687.55

©НФаУ, 2021

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРУКТУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ ГІПОТЕНЗИВНИХ І АНТИАНГІНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Якубець А.А., Негода Т.С.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м.Київ, Україна

Вступ. Захворюваність на серцево-судинні недуги у населення України з кожним роком зростає. Не винятком є ішемічна хвороба серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Доцільним та актуальним дослідженням є розроблення оптимального підходу до оптимізації лікарського забезпечення хворих на дане захворювання, заснованого на використанні фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних технологій.

Мета дослідження. Визначити ефективне призначення лікарських засобів хворим з ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою.

Методи дослідження. Проведене методом анкетування дослідження кардіологів та сімейних лікарів у різних регіонах України, а саме в шести міських поліклініках м.Києва, Корецькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги та трьох лікарнях м. Луцьку. Загальна кількість опитаних лікарів 104, з них 15 кардіологів та 89 терапевтів. Кожен лікар заповнював анкети, що включали перелік питань, спрямованих на з'ясування ряду фармакоепідеміологічних аспектів, що стосуються фармакотерапії хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертонією[1,3,5]:

- частота використання основних груп гіпотензивних і антиангінальних засобів, окремих представників кожної групи у хворих з артеріальною гіпертонією і стабільною стенокардією напруги;
- вибір різних класів препаратів при ступінчастій терапії хворих з АГ та стабільною стенокардією напруги;
- відповідність ступеня фармакотерапії і ступеня тяжкості захворювання;
- ступінь обліку лікарями фінансових можливостей хворих пов'язаних з придбанням лікарських засобів;
- характер критеріїв, що використовуються для оцінки ефективності проведеної терапії;
- перелік фармацевтичних компаній, продукція яких має попит.

Основні результати. За оціночною шкалою від 1 до 3 балів в залежності від клінічної ефективності препаратів (1 низька ефективність, 2-середня ефективність, 3 бали висока ефективність) визначали ефективність лікарського засобу. Потім розраховували середній коефіцієнт ефективності (КЕ), зазначених в анкетах ЛЗ. На основі отриманих оціночних балів визначали «коефіцієнт значущості і використання препарату», що розраховується за формулою [2,4,6]:

$K_{3IP} = B - D$, де

Б - середній бал препарату за оціночною шкалою клінічної ефективності,

Д - частка лікарів (від загального числа респондентів) вказали даний препарат в якості використовуваного у хворих на ІХС та ГХ.

Висновки. У результаті проведеного анкетування, за оцінками лікарів визначили найефективнішу монотерапію та схеми комбінованих терапій хворих на ішемічну хворобу серця: стенокардія в поєднанні з артеріальною гіпертонією; отримали актуальну інформацію по дозах та застосуванню лікарських засобів у хворих на стабільну стенокардію в поєднанні з артеріальною гіпертонією; проаналізували фармацевтичні компанії, які користуються попитом; дізналися середній ціновий діапазон для лікування; визначили КЗП для кожної фармакологічної групи препаратів.

У подальших дослідженнях ми будемо проводити зіставлення отриманих даних з рекомендаціями щодо пріоритетного використання різних класів гіпотензивних і антиангінальних засобів і їх окремих представників.

Список літератури

1. Ратова Л.Г., Чазова И.Е. Антигипертензивная терапия: место нефиксированных комбинаций препаратов // Системные гипертензии. – 2020. – № 2. – С. 26-29.
2. Результаты фармакоэпидемиологического исследования артериальной гипертензии ПИФАГОР III. / Леонова М.В., Белоусов Д.Ю., Штейнберг Л.Л. и др. // Consilium Medicum. – Системные гипертензии. – 2017. – №1.
3. Combination therapy vs. monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11 000 participants from 42 trials / D.S. Wald, M. Law, J.K. Morris et al. // Am. J. Med. – 2019. – Vol. 122. – P. 290-300.
4. Daytime and nighttime blood pressure as predictors of death and cause-specific cardiovascular events in hypertension/Fagard R.H., Celis H., Thijs L. et al. // Hypertension. – 2020. – 51(1). – P. 55-61.
5. Influence of circadian time of hypertension treatment on cardiovascular risk: results of the MAPEC study / Hermida R.C., Ayala D.E., Mojón A., Fernández J.R. // Chronobiol Int. – 2017. – 27(8). – P. 1629-1651
6. Intratubular Renin-Angiotensin System in Hypertension / L.G. Navar, H. Kobori, M.C. Prieto, R.A. Gonzalez-Villalobos // Hypertension. – 2019. – Vol. 57. – P. 355-362